

中醫藥從業員電子健康 培訓課程 2009

深造班工作坊

第二節

一、啟動及登入 NCMS 1.1

步驟一

“NCMS 1.1”的圖示會在桌面顯示。



雙擊圖示會打開系統。

步驟二



看到登入畫面。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三

登入名稱: d01
登入密碼: ●●● 忘記密碼
登入 離開
語言: 中文繁體 中文简体 English

輸入登入名稱及密碼。

名稱: d01

密碼: 123

輸入後使用滑鼠按“登入”。

步驟四

醫本方門診管理系統
檔案 選項 說明
登記·掛號·預約 到診·預約 診治 收費 配藥 零售
新增病人
病人編號: (由系統自動產生) 中文姓名: 英文姓名:
身分證: 性別: 男 出生日期: / / 年齡:
收費類別: 一般 婚姻狀況: 未婚 電郵:
職業: 電話(住宅): 電話(其它):
郵政區號: 國籍: 其它證明:
地址:
備註:
儲存及掛號 儲存 重設
搜尋病人
病人編號: 中文姓名: 英文姓名: 地址:
身分證: 電話: 地址:
病人編號 中文姓名 英文姓名 身分證 性別 住宅電話 其它電話 收費類別 地址
掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除
Nong's Company Ltd. 醫本方有限公司

登入後會看見主畫面。

二、新增病人資料及掛號

步驟一

新增病人

病人編號: (由系統自動產生) ...	中文姓名: 陳大文	英文姓名: Chan Tai Man
身份證: A1234567	性別: 男	出生日期: 1981/01/27 年齡: 29
收費類別: 一般	婚姻狀況: 未婚	電郵:
職業:	電話(住宅):	電話(其它):
郵政區號:	國籍:	其它證明:
地址:		
備註:		

輸入病人基本資料

中文姓名: 陳大文

英文姓名: Chan Tai Man

身份證: A1234567

出生日期: 1981/01/27

步驟二

新增病人

病人編號: (由系統自動產生) ...	中文姓名: 陳大文	英文姓名: Chan Tai Man
身份證: A1234567	性別: 男	出生日期: 1981/01/27 年齡: 29
收費類別: 一般	婚姻狀況: 未婚	電郵:
職業:	電話(住宅):	電話(其它):
郵政區號:	國籍:	其它證明:
地址:		
備註:		

按下“儲存”

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三

農本方門診管理系統

檔案 選項 說明

登記·掛號·預約 到診·預約 診治 收費 配藥 零售

新增病人

病人編號: (由系統自動產生) 中文姓名: 英文姓名: 出生日期: 年齡: 性別: 男 婚姻狀況: 未婚 電話: 收費類別: 一般 職業: 電話(住宅): 其它證明: 郵政區號: 國籍: 地址: 備註:

儲存及掛號 儲存 重設

搜尋病人

病人編號: 中文姓名: 英文姓名: 地址: 電話:

病人編號	中文姓名	英文姓名	身分證	性別	住宅電話	其它電話	收費類別	地址
1001270001	陳太文	Chan Tai Man	A1234567	男			一般	

掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除

Nong's Company Ltd. 農本方有限公司

剛登記的病人資料顯示於下方列表中。成功增開新病人檔案。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

練習一

增開新病人檔案

中文姓名:	<u>李小文</u>
英文姓名:	<u>Lee Siu Man</u>
身份證:	<u>B2345678</u>
電話(住宅):	<u>34563456</u>
性別:	<u>男</u>
地址:	<u>旺角太子大廈十樓 A 室</u>

練習二

增開新病人檔案

中文姓名:	<u>張三</u>
英文姓名:	<u>Cheung Sam</u>
身份證:	<u>C3456789</u>
電話(住宅):	<u>98765432</u>
性別:	<u>男</u>

三、搜尋病人檔案

步驟一

農本方門診管理系統

檔案 選項 說明

登記·掛號·預約 到診·預約 診治 收費 配藥 零售

新增病人

病人編號: (由系統自動產生) 中文姓名: 英文姓名:

身份證: 性別: 男 出生日期: 年齡:

收費類別: 一般 婚姻狀況: 未婚 電郵:

職業: 電話(住宅): 電話(其它):

郵政區號: 國籍: 其它證明:

地址:

備註:

儲存及掛號 儲存 重設

搜尋病人

病人編號: 中文姓名: 英文姓名:

身份證: 電話: 地址:

病人編號	中文姓名	英文姓名	身份證	性別	住宅電話	其它電話	收費類別	地址
1001270001	陳大文	Chan Tai Man	A1234567	男			一般	

掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除

Nong's Company Ltd. 農本方有限公司

使用滑鼠點選上方的分頁方塊“登記·掛號·預約”。

步驟二

搜尋病人

病人編號: 中文姓名: 王 英文姓名:

身份證: 電話: 地址:

病人編號	中文姓名	英文姓名	身份證	性別	住宅電話	其它電話	收費類別	地址
1001270001	陳大文	Chan Tai Man	A1234567	男			一般	

掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除


於下方“搜尋病人”內，“中文姓名”右方的文字方格內輸入“王”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三


搜尋病人

病人編號: 中文姓名: 王 英文姓名:
 身份證: 電話: 地址:



病人編號	中文姓名	英文姓名	身份證	性別	住宅電話	其它電話	收費類別	地址


掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除

使用滑鼠點選, 下方清單沒有資料顯示, 因為沒有該姓氏的病人。

步驟四

搜尋病人


病人編號: 中文姓名: 陳 英文姓名:
 身份證: 電話: 地址:



病人編號	中文姓名	英文姓名	身份證	性別	住宅電話	其它電話	收費類別	地址
▶ 1001270001	陳大文	Chan Tai Man	A1234567	男			一般	

掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除

重複步驟二和步驟三, 是次於“中文姓名”右方的文字方格內輸入“陳”。

使用滑鼠點選, 下方清單出現病人“陳大文”的資料。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

練習三

使用中文姓名搜尋病人檔案

中文姓名:	<u>黃大文</u>
-------	------------

練習四

使用英文姓名搜尋病人檔案

英文姓名:	<u>Cheung</u>
-------	---------------

練習五

使用電話搜尋病人檔案

電話:	<u>34563456</u>
-----	-----------------

練習六

使用電話搜尋病人檔案

電話:	<u>98765432</u>
-----	-----------------

練習七

使用身份證搜尋病人檔案

身份證:	<u>B2345678</u>
------	-----------------

四、修改病人資料

步驟一

新增病人

病人編號:	1001270001	中文姓名:	陳大文	英文姓名:	Chan Tai Man		
身份證:	A1234567	性別:	男	出生日期:	1981/01/27	年齡:	29
收費類別:	一般	婚姻狀況:	未婚	電郵:			
職業:		電話(住宅):		電話(其它):			
郵政區號:		國籍:		其它證明:			
地址:							
備註:							

儲存及掛號 儲存 重設

搜尋病人

病人編號:	中文姓名:	英文姓名:	身份證:	性別:	住宅電話:	其它電話:	收費類別:	地址:
1001270001	陳大文	Chan Tai Man	A1234567	男			一般	

掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除

選擇“陳大文”，然後按“修改”，“陳大文”的資料會顯示於上方“新增病人”內。

步驟二

新增病人

病人編號:	1001270001	中文姓名:	陳大文	英文姓名:	Chan Tai Man		
身份證:	A1234567	性別:	男	出生日期:	1981/01/27	年齡:	29
收費類別:	一般	婚姻狀況:	未婚	電郵:			
職業:	公務員	電話(住宅):	23456789	電話(其它):			
郵政區號:		國籍:		其它證明:			
地址:							
備註:							

儲存及掛號 儲存 重設

搜尋病人

病人編號:	中文姓名:	英文姓名:	身份證:	性別:	住宅電話:	其它電話:	收費類別:	地址:
1001270001	陳大文	Chan Tai Man	A1234567	男			一般	

掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除

中醫藥從業員電子健康培訓課程

於“職業”右方的文字方格內輸入“公務員”。

於“電話(住宅)”右方的文字方格內輸入“23456789”。

步驟三

使用滑鼠點選“儲存”，成功更新病人資料後，於下方病人清單可以看到剛修改了的“住宅電話”。

練習八

修改病人資料

中文姓名:	<u>李小文</u> → <u>黃大文</u>
英文姓名:	<u>Lee Siu Man</u> → <u>Wong Tai Man</u>
電話(住宅):	<u>34563456</u> → <u>34567890</u>
電話(其他):	<u>98765432</u>

中醫藥從業員電子健康培訓課程

五、病人掛號

步驟一

新增病人

病人編號: (由系統自動產生) 中文姓名: 英文姓名:

身分證: 性別: 男 出生日期: / / 年齡:

收費類別: 一般 婚姻狀況: 未婚 電郵:

職業: 電話(住宅): 電話(其它):

郵政區號: 國籍: 其它證明:

地址:

備註:

儲存及掛號 儲存 重設

搜尋病人

病人編號: 中文姓名: 英文姓名:

身分證: 電話: 地址:

病人編號	中文姓名	英文姓名	身分證	性別	住宅電話	其它電話	收費類別	地址
1001270001	陳大文	Chan Tai Man	A1234567	男			一般	

掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除

點選病人清單中的“陳大文”，再點選按“掛號”。

步驟二

掛號 預約

2010/01/27

病人編號: 1001270001

中文姓名: 陳大文

英文姓名: Chan Tai Man

身分證: A1234567

性別: 男

年齡: 29

房間: 房間一

顯示醫師: -----

確定 離開

時間	醫師一
上午 11:00 - 上午 11:15	
上午 11:15 - 上午 11:30	
上午 11:30 - 上午 11:45	
上午 11:45 - 下午 12:00	
下午 12:00 - 下午 12:15	
下午 12:15 - 下午 12:30	
下午 12:30 - 下午 12:45	
下午 12:45 - 下午 01:00	
下午 01:00 - 下午 01:15	
下午 01:15 - 下午 01:30	
下午 01:30 - 下午 01:45	
下午 01:45 - 下午 02:00	
下午 02:00 - 下午 02:15	
下午 02:15 - 下午 02:30	
下午 02:30 - 下午 02:45	
下午 02:45 - 下午 03:00	
下午 03:00 - 下午 03:15	
下午 03:15 - 下午 03:30	
下午 03:30 - 下午 03:45	
下午 03:45 - 下午 04:00	
下午 04:00 - 下午 04:15	
下午 04:15 - 下午 04:30	
下午 04:30 - 下午 04:45	
下午 04:45 - 下午 05:00	
下午 05:00 - 下午 05:15	
下午 05:15 - 下午 05:30	

出現掛號畫面。先檢查左上方日期是否今天，確認後點選“下午 05:00 - 下午 05:15”右方的空格後按“確定”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三

農本方門診管理系統

檔案 選項 說明

登記·掛號·預約 到診·預約 診治 收費 配藥 零售

新增病人

病人編號: (由系統自動產生) 中文姓名: 英文姓名: 出生日期: 年齡: 性別: 婚姻狀況: 電郵: 收費類別: 一般 職業: 電話(住宅): 其它證明: 郵政區號: 國籍: 地址: 備註:

儲存及掛號 儲存 重設

搜尋病人

病人編號: 中文姓名: 英文姓名: 電話: 地址:

病人編號	中文姓名	英文姓名	身份證	性別	住宅電話	其它電話	收費類別	地址
1001270001	陳大文	Chan Tai Man	A1234567	男	23456789		一般	

掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除

Nong's Company Ltd. 農本方有限公司

完成後回到主畫面。

練習九


掛號

病人:	<u>黃大文</u>
日期:	<u>今日</u>
時間:	<u>下午 05:45-下午 06:00</u>

中醫藥從業員電子健康培訓課程


六、病人叫號

步驟一



使用滑鼠點選上方的分頁方塊“到診·預約”。於表格最右方把滾動條向下拉。病人成功掛號在“下午 05:00 - 下午 05:15”，其方格為綠色。


步驟二



使用滑鼠點選出現“陳大文”的方格，左方顯示病人資料。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三



使用滑鼠點選“叫號”。於表格最右方把滾動條向下拉。顯示“陳大文”的方格變為“橙色”，表示成功叫號病人。


練習十

叫號

病人:	<u>黃大文</u>
-----	------------


七、紀錄診治資料

步驟一



使用滑鼠點選上方的分頁方塊“診治”，看到“陳大文”已經出現在表單中，其狀態為“候診”。

步驟二



點選“看診”，成功出現“診治”視窗。

八、輸入病史及診治資料

步驟一

病人資料			
病人編號:	1001270001		
中文姓名:	陳大文		
英文姓名:	Chan Tai Man		
性別:	男	年齡:	29
敏感:			
病史:	濕疹		
<input type="checkbox"/> 懷孕	<input type="checkbox"/> G6PD		

畫面左上方為病人基本資料，於“病史”右方的文字方格輸入“濕疹”。

步驟二

病人資料			
病人編號:	1001270001		
中文姓名:	陳大文		
英文姓名:	Chan Tai Man		
性別:	男	年齡:	29
敏感:			
病史:	濕疹		
<input type="checkbox"/> 懷孕	<input checked="" type="checkbox"/> G6PD		

點選“G6PD”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三

診斷資料	
診症編號：	1001270001
主訴：	濕瘡
現病史：	濕疹後頸及背部,搔癢甚而蔓延.
脈診：	
舌診：	
病名：	
症型：	
治則治法：	
備註：	

於左下方的診斷資料輸入診斷。

主訴：濕瘡

現病史：濕疹後頸及背部,搔癢甚而蔓延.

九、新增和輸入處方資料

步驟一

The screenshot shows a software window for adding a prescription. On the left, there is a list of ingredients with their prices. In the center, there is a table for adding items. On the right, there are fields for drug details and a table of added items.

藥物名稱	數量
知母	0.80 錢
熟地黃	2.20 錢
黃柏	0.80 錢
山茱萸	1.60 錢
山藥(乾山藥)	1.60 錢
牡丹皮(丹皮)	1.20 錢
茯苓(去皮)	1.20 錢
澤瀉	1.20 錢

名稱	數量	濃度
知柏地黃丸	0.0	1

編號	名稱	濃度
2524	知柏地黃丸	1

使用滑鼠於右上方點選漢語拼音右方的文字方格，輸入 “知柏地黃丸” 的拼音 “Zhi Bai Di Huang Wan” 中，每個字的頭一個英文字母，即 “ZBDHW”，並按下 “Enter”，左方清單會出現 “知柏地黃丸”，數量是 “0.0”。左上角會出現其成份表。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟二

處方: 1

名稱	數量	濃
知柏地黃丸	10	1

藥物編號:
藥物名稱:
漢語拼音:
藥物功能:
常用處方:
 農本方 草藥 自訂
新增全部

編號	名稱	濃度
2524	知柏地黃丸	1

總共 1 味 總用量 0.0 克
服 3 日 每日 2 次
每次 0 包 共 0 包
用法:
禁忌:
備註:

使用滑鼠點選“0.0”的方格，並輸入數目字“10”，表示該藥使用10克。

步驟三

處方: 1

名稱	數量	濃
知柏地黃丸	10.0	1
消風散	10.0	1

藥物編號:
藥物名稱:
漢語拼音:
藥物功能:
常用處方:
 農本方 草藥 自訂
新增全部

編號	名稱	濃度
1001	菊花	5
1002	甘草	5
1003	金銀花	5
1004	連翹	5
1005	白芍	5
1006	茯苓	5
1007	丹參	5
1008	黃芪(北芪)	5
1009	黨參	3
1010	法半夏	5
1011	柴胡	5
1012	防風	5
1013	荊芥穗	5
1014	白朮	3

總共 2 味 總用量 20.0 克
服 3 日 每日 2 次
每次 2 包 共 12 包
用法:
禁忌:
備註:

重複步驟一和步驟二，輸入藥物“消風散(XFS)”10克。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟四

處方: 1

名稱	數量	濃
知柏地黃丸	10.0	1
消風散	10.0	1

藥物編號: _____
藥物名稱: _____
漢語拼音: _____
藥物功能: _____
常用處方: _____

農本方 草藥 自訂

新增全部

編號	名稱	濃
1001	菊花	5
1002	甘草	5
1003	金銀花	5
1004	連翹	5
1005	白芍	5
1006	茯苓	5
1007	丹參	5
1008	黃芪(北芪)	5
1009	黨參	3
1010	法半夏	5
1011	柴胡	5
1012	防風	5
1013	荊芥穗	5
1014	白朮	3

總共 2 味 總用量 20.0 克

服 4 日 每日 2 次

每次 2 包 共 16 包

用法: _____
禁忌: _____
備註: _____

用滑鼠點選“服 3 日”中“3”字的文字方格，並使用鍵盤的“↑”更改服用日數為“4”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟五



處方: 1

名稱	數量	濃
知柏地黃丸	10.0	1
消風散	10.0	1

藥物編號:
藥物名稱:
漢語拼音:
藥物功能:
常用處方:

農本方 草藥 自訂

新增全部

編號	名稱	濃度
1001	菊花	5
1002	甘草	5
1003	金銀花	5
1004	連翹	5
1005	白芍	5
1006	茯苓	5
1007	丹參	5
1008	黃芪(北芪)	5
1009	黨參	3
1010	法半夏	5
1011	柴胡	5
1012	防風	5
1013	荊芥穗	5
1014	白朮	3

總共 2 味 總用量 20.0 克
服 4 日 每日 2 次
每次 2 包 共 16 包

用法: 飯後

禁忌:
備註:

用滑鼠點選“用法”右方的下拉式清單，並選擇“飯後”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟六

處方: 1 + -

名稱	數量	濃
知柏地黃丸	10.0	1
消風散	10.0	1

藥物編號:
 藥物名稱:
 漢語拼音:
 藥物功能:
 常用處方:

農本方 草藥 自訂


編號	名稱	濃度
1001	菊花	5
1002	甘草	5
1003	金銀花	5
1004	連翹	5
1005	白芍	5
1006	茯苓	5
1007	丹參	5
1008	黃芪(北芪)	5
1009	黨參	3
1010	法半夏	5
1011	柴胡	5
1012	防風	5
1013	荊芥穗	5
1014	白朮	3

總共 2 味 總用量 20.0 克
 服 4 日 每日 2 次
 每次 2 包 共 16 包
 用法: 飯後
禁忌: 忌辛辣、大蒜
 備註:

用滑鼠點選“禁忌”右方的下拉式清單，並選擇“忌辛辣、大蒜”。


十、於現存骨傷圖片附加資料

步驟一



使用滑鼠點選中間的分頁方塊，選擇第二個圖示。


步驟二



使用滑鼠點選“加入圖片”，出現“開啟舊檔”視窗。


中醫藥從業員電子健康培訓課程


步驟三



點選“xray”，然後選擇“開啟舊檔”。畫面會顯示剛才選擇的圖片。


步驟四



使用滑鼠點選，更改右方文字方格的數字為“5”以改變線條輸出大小/粗幼，並於圖片上按下滑鼠右鍵不要放手，並向右下方拖曳一段距離後放手。圖片上出現“圓形圖案”。

十一、加入穴位資料

步驟一



診症

病人資料

病人編號: 1001270001

中文姓名: 陳太文

英文姓名: Chan Tai Man

性別: 男 年齡: 29

敏感:

病史:

懷孕 G6PD

診斷資料

診症編號: 1001270001

主訴: 濕瘡

現病史: 濕疹後頸及背部搔癢甚而蔓延

脈診:

舌診:

病名:

症型:

治則治法:

備註:

經絡:

穴位: 加入

病歷 儲存 取消

使用滑鼠點選中間的分頁方塊，選擇第三個圖示。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟二

經絡：三焦經 TW


穴位：天井 TW7

+ 加入

使用滑鼠點選“經絡”右方的下拉式清單，選擇“三焦經 TW”；使用滑鼠點選“穴位”右方的下拉式清單，選擇“天井 TW7”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三



The screenshot shows a web form with two dropdown menus. The first dropdown is labeled '經絡:' and has '三焦經 TW' selected. The second dropdown is labeled '穴位:' and has '天井 TW7' selected. To the right of the second dropdown is a red-bordered button with a green plus sign and the text '加入'. Below these elements is a large text area with a scroll bar. The text '三焦經 TW-天井 TW7;' is entered in this area and is highlighted with a red border.

使用滑鼠點選“加入”，下方文字方塊出現“三焦經 TW-天井 TW7”。

十二、使用字庫紀錄診治資料

步驟一

病人資料

病人編號: 1001270001
 中文姓名: 陳大文
 英文姓名: Chan Tai Man
 性別: 男 年齡: 29
 敏感:
 病史:
 懷孕 G6PD

語言: 中文繁體 中文簡體 English
 分類一: 診斷
 分類二:

大便
小便
汗目
咳嗽
胸膈
喉熱
飲食
頭身

診斷資料

診症編號: 1001270001
 主訴: 濕瘡
 現病史: 濕疹後頸及背部, 搔癢甚而蔓延

脈診:
 舌診:
 病名:
 症型:
 治則治法:
 備註:

病歷 儲存 取消

使用滑鼠點選中間的分頁方塊，選擇第四個圖示。

步驟二

診斷資料

診症編號: 1001270001

主訴: 濕瘡

現病史: 濕疹後頸及背部, 搔癢甚而蔓延

脈診:
 舌診:
 病名:
 症型:
 治則治法:
 備註:

先使用滑鼠點選“主訴”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三

診治

病人資料

病人編號: 1001270001

中文姓名: 陳大文

英文姓名: Chan Tai Man

性別: 男 年齡: 29

敏感:

病史:

懷孕 G6PD

診斷資料

診症編號: 1001270001

主訴: 濕瘡, 口淡

現病史: 濕疹後頸, 及背部, 搔癢甚而蔓延

脈診:

舌診:

病名:

症型:

治則治法:

備註:

語言: 中文繁體 中文簡體 English

分類一: 診斷

分類二: 飲食

口苦

口淡

口甜

渴不欲飲

渴消水

酸

鹹

不思食

不思飲

多食多飢

食入脹悶

病人飲食正常

納呆

飢而不欲食

喜冷飲

喜熱飲

嗜偏食

煩渴

厭由食

病歷 儲存 取消

使用滑鼠於分類二右方的下拉式清單選擇“飲食”，再點選“口淡”，“口淡” 會被加到 “主訴” 右方的文字方格，顯示為“濕瘡，口淡”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟四

診治

病人資料

病人編號: 1001270001

中文姓名: 陳大文

英文姓名: Chan Tai Man

性別: 男 年齡: 29

敏感:

病史:

懷孕 G6PD

診斷資料

診症編號: 1001270001

主訴: 濕瘡, 口淡

現病史: 濕疹後頸及背部, 搔癢甚而蔓延

脈診: 脈弦細

舌診:

病名:

症型:

治則治法:

備註:

語言: 中文繁體 中文簡體 English

分類一: 脈診

分類二:

代脈 散脈 短脈 結脈 虛脈 微脈 滑脈 實脈 緊脈 數脈 緩脈 遲脈 瀉脈 疾脈 伏脈 沉脈 弦脈 牢脈 長脈 芤脈 促脈 洪脈 革脈 弱脈 浮脈 濡脈 沉弦 沉緩 沉遲 沉瀉 沉弦細 脈弦數 脈弦滑 脈弦緊 脈弦數 脈弦緩 脈弦數 動脈 細脈

病歷 儲存 取消

於分類一右方的下拉式清單選擇“脈診”，再使用滑鼠點選“脈弦細”。

“脈診”右方的文字方格會顯示“脈弦細”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟五

診治

病人資料

病人編號: 1001270001

中文姓名: 陳大文

英文姓名: Chan Tai Man

性別: 男 年齡: 29

敏感:

病史:

懷孕 G6PD

語言: 中文繁體 中文簡體 English

分類一: 舌診

分類二:

診斷資料

診症編號: 1001270001

主訴: 濕瘡，口淡

現病史: 濕疹後頸及背部，搔癢甚而蔓延

脈診: 脈弦細

舌診: 舌尖邊紅，苔薄黃

病名:

症型:

治則治法:

備註:

半剝苔
舌尖邊紅
舌有瘀點
舌有齒痕
舌青紫
舌紅
舌根黃
舌淡白
舌淡紅
舌無苔
舌絳紅
花剝苔
苔少
苔白厚
苔白兼黃
苔白膩
苔白膩
苔灰黑水滑
苔灰黑乾
苔厚白
苔焦黃
苔焦黑乾
苔焦燥裂
苔黃厚乾
苔黃厚滑
苔黃乾
苔黃膩
苔黑有芒刺
苔薄白

苔薄白中剝
苔薄白乾
苔薄白滑
苔薄黃
苔薄黃或淡黃

病歷 儲存 取消

於分類一右方的下拉式清單選擇“舌診”，再使用滑鼠點選“舌尖邊紅”及“苔薄黃”。“舌診”右方的文字方格會顯示“舌尖邊紅，苔薄黃”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟六

診治

語言: 中文繁體 中文簡體 English

分類一: 舌診

分類二: 舌診
治則治法
病名
症型
脈診
脈診
診斷

光刺苔
舌尖邊紅
舌有瘀點
舌有齒痕
舌青紫
舌紅
舌根黃
舌淡白
舌淡紅
舌無苔
舌絲紅
花刺苔
苔少
苔白厚
苔白兼黃
苔白腐
苔白膩
苔灰黑水滑
苔灰黑乾
苔厚白
苔焦黃
苔焦黑乾
苔焦燥裂
苔黃厚乾
苔黃厚滑
苔黃乾
苔黃膩
苔黑,有芒刺
苔薄白

病人資料

病人編號: 1001270001

中文姓名: 陳大文

英文姓名: Chan Tai Man

性別: 男 年齡: 29

敏感:

病史: 濕疹

懷孕 G6PD

診斷資料

診症編號: 1001270001

主訴: 濕瘡, 口淡

現病史: 濕疹後頸及背部, 搔癢甚而蔓延

脈診: 脈弦細

舌診: 舌尖邊紅, 苔薄黃

病名:

症型:

治則治法:

備註:

病歷 儲存 取消

點選分類一右方的下拉式選單，選擇“病名”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟七

診症

病人資料

病人編號: 1001270001

中文姓名: 陳大文

英文姓名: Chan Tai Man

性別: 男 年齡: 29

敏感:

病史: 濕疹

懷孕 G6PD

診斷資料

診症編號: 1001270001

主訴: 濕瘡, 口淡

現病史: 濕疹後頸及背部搔癢甚而蔓延

脈診: 脈弦細

舌診: 舌尖邊紅, 苔薄黃

病名:

症型:

治則治法:

備註:

語言: 中文繁體 中文簡體 English

分類一: 病名

分類二:

口瘡	胎動不安	熱瘡
子淋	郁証	積滯
子腫	眩暈	積聚
不孕症	粉刺	遺尿
中風	疝癰	遺精
五軟	崩漏	頭暈
五遲	帶下病	濕瘡
內傷發熱	產後身痛	癰疽
月經先後無定期	產後發熱	顏面疔
月經先期	產後腹痛	鵝口瘡
月經後期	閉經	纏腰火丹
月經過少	陰癢	癩疹
月經過多	厥証	顫震
水痘	喘証	癲狂
牛皮癬	惡露不絕	
白疔	痛經	
多形性紅斑	癰疽	
有頭疽	結節性紅斑	
汗証	絕經前後諸症	
汗證	陽痿	
耳鳴 耳聾	瘰癧 (暗瘡)	
血証	感冒	
狂癡惡阻	癩証	
乳腺增生病	經行泄瀉	
泄瀉	經期延長	
肺癰	經閉期出血	
咳嗽	頓咳 (百日咳)	
疥瘡	厭食	
紅斑性狼瘡	慢驚風	

病歷 儲存 取消

下方清單會更變。使用滑鼠點選“濕瘡”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟八

The screenshot shows a medical software window titled "診治" (Treatment). The interface is divided into several sections:

- 病人資料 (Patient Information):** Includes fields for 病人編號 (1001270001), 中文姓名 (陳大文), 英文姓名 (Chan Tai Man), 性別 (男), 年齡 (29), 敏感, 病史, 懷孕 (checkbox), and G6PD (checkbox).
- 診斷資料 (Diagnosis Information):** Includes 診症編號 (1001270001), 主訴 (濕瘡, 口淡), 現病史 (濕疹後頸, 及背部, 搔癢甚而蔓延), 脈診 (脈弦細), 舌診 (舌尖邊紅, 苔薄黃), 病名 (濕瘡), 症型, 治則治法, and 備註.
- Language Selection:** 語言: 中文繁體 (selected), 中文簡體, English.
- Classification:** 分類一: 症型, 分類二: 濕瘡. Both dropdown menus are highlighted with red boxes.
- Diagnosis List:** A list of diagnosis options is shown, with "血虛風燥證宜" highlighted by a red box.
- Buttons:** 病歷, 儲存, and 取消.

“病名”右方的文字方格會顯示“濕瘡”。分類一會變成“症型”；分類二會變成“濕瘡”。下方清單會更變，並使用滑鼠點選“血虛風燥證宜”。

步驟九

診治

病人資料

病人編號: 1001270001

中文姓名: 陳大文

英文姓名: Chan Tai Man

性別: 男 年齡: 29

敏感:

病史:

懷孕 G6PD

診斷資料

診症編號: 1001270001

主訴: 濕瘡, 口淡

現病史: 濕疹後頸及背部, 搔癢甚而蔓延

脈診: 脈弦細

舌診: 舌尖邊紅, 苔薄黃

病名: 濕瘡

症型: 血虛風燥證宜

治則治法:

備註:

語言: 中文繁體 中文簡體 English

分類一: 治則治法

分類二: 血虛風燥證宜

養血祛風、消熱利濕

病歷 儲存 取消

“症型”右方的文字方格會顯示“血虛風燥證宜”。分類一會變成“治則治法”；分類二會變成“血虛風燥證宜”。下方清單會更變，並使用滑鼠點選“養血祛風、消熱利濕”。

步驟十

The screenshot shows a medical software window titled "診治" (Treatment). It is divided into several sections:

- 病人資料 (Patient Information):** Includes fields for patient number (1001270001), Chinese name (陳大文), English name (Chan Tai Man), gender (男), age (29), and checkboxes for pregnancy (懷孕) and G6PD.
- 診斷資料 (Diagnosis Information):** Includes fields for diagnosis number (1001270001), chief complaint (主訴: 濕瘡, 口淡), current history (現病史: 濕疹後頸及背部, 搔癢甚而蔓延), pulse (脈診: 脈弦細), tongue (舌診: 舌尖邊紅, 苔薄黃), disease name (病名: 濕瘡), syndrome (症型: 血虛風燥證宜), and treatment principle (治則治法: 養血祛風、消熱利濕). The "治則治法" field is highlighted with a red box.
- Language and Classification:** Language is set to "中文繁體". Classification (分類一) is "治則治法" and (分類二) is "血虛風燥證宜".
- Text Area:** A large text area on the right contains the text "養血祛風、消熱利濕".
- Buttons:** At the bottom, there are buttons for "病歷" (Medical History), "儲存" (Save), and "取消" (Cancel).

“治則治法”右方的文字方格會顯示“養血祛風、消熱利濕”。完成使用字庫連續加入“病名”、“症型”和“治則治法”資料。

十三、完成診治

步驟一

診治

病人資料

病人編號: 1001270001
中文姓名: 陳大文
英文姓名: Chan Tai Man
性別: 男 年齡: 29
敏感:
病史:
 懷孕 G6PD

診斷資料

診症編號: 1001270001
主訴: 濕瘡, 口淡
現病史: 濕疹後頸及背部 擴展甚而蔓延
脈診: 脈弦細
舌診: 舌尖邊紅, 苔薄黃
病名: 濕瘡
症型: 血虛風燥證宜
治則治法: 養血祛風、消熱利濕
備註:

語言: 中文繁體 中文簡體 English
分類一: 治則治法
分類二: 血虛風燥證宜
養血祛風、消熱利濕

病歷 儲存 取消

使用滑鼠點選“儲存”。

步驟二

農本方門診管理系統

檔案 選項 說明

登記·掛號·預約 到診·預約 診治 收費 配藥 零售

狀態	病人編號	診症編號	中文姓名	英文姓名	診次	醫師姓名
收費	1001270001	1001270001	陳大文	Chan Tai Man	1	醫師一


顯示已診治病人 看診



Nong's Company Ltd. 農本方有限公司

回到主畫面。病人狀態已轉為“收費”。


十四、列印中醫處方


步驟一



使用滑鼠點選  左方的下拉式清單，選擇“中醫處方”，並點選 。

步驟二



預覽報告視窗顯示。點選 。

練習十一

紀錄診治資料

病人:	<u>黃大文</u>
-----	------------

練習十二

輸入病史及診治資料

敏感:	<u>鼻敏感</u>
主訴:	<u>腰痛二天，鼻上出現暗瘡</u>
現病史:	<u>睡眠不定時。胃納可。二便可。</u>
備註	<u>BP130/70</u>

練習十三


加入處方資料

處方藥物:	<u>加味逍遙散(拼音:Jai Wei Xiao You San) 10 克</u> <u>溫膽湯(拼音:Wen Dan Tang) 20 克</u>
服法:	服 <u>5</u> 日，每日 <u>3</u> 次
用法:	飯前
禁忌:	禁冷飲

中醫藥從業員電子健康培訓課程

練習十四

加入並於已加入的图片上繪畫方形圖案。

檔案:	xray. jpg
線條大小:	3
工具:	 (方形圖案)

練習十五

加入穴位資料

經絡:	腎經 K
穴位:	中注 K15

練習十六

使用字庫功能繼續輸入診治資料

脈診:	<u>弦脈</u>
舌診:	<u>吞淡紅</u>
病名:	<u>感冒</u>
症型:	<u>風熱証</u>
治則治法:	<u>辛涼解表、宣肺清熱</u>

中醫藥從業員電子健康培訓課程

練習十七

完成診治

病人:	黃大文
-----	-----

練習十八

列印報告

病人:	黃大文
報告:	病歷報告 到診證明書

十五、套用病歷

步驟一

The screenshot shows a medical software window with the following sections:

- 病人資料 (Patient Information):**
 - 病人編號: 1001270001
 - 中文姓名: 陳大文
 - 英文姓名: Chan Tai Man
 - 性別: 男, 年齡: 29
 - 病史: 濕診
 - 懷孕: 懷孕, G6PD:
- 診斷資料 (Diagnosis Information):**
 - 診症編號: 1001280001
 - 主訴: (empty)
 - 現病史: (empty)
 - 脈診: (empty)
 - 舌診: (empty)
 - 病名: (empty)
 - 症型: (empty)
 - 治則治法: (empty)
 - 備註: (empty)
- 處方 (Prescription):**
 - 處方: 1
 - Table with columns: 名稱 (Name), 數量 (Quantity), 濃 (Concentration)
 - 總共: 0 味, 總用量: 0 克
 - 服: 3 日, 每日 2 次
 - 每次: 0 包, 共 0 包
 - 用法: (empty)
 - 禁忌: (empty)
 - 備註: (empty)
- 藥物編碼 (Medicine Codes):**
 - 藥碼: (empty)
 - 藥名: (empty)
 - 漢語拼音: (empty)
 - 藥物功能: (empty)
 - 常用處方: (empty)
 - Radio buttons: 農本方 (selected), 草藥, 自訂
 - 新增全部 (Add All)
- 藥物列表 (Medicine List):**

編號	名稱	濃度
1001	菊花	5
1002	甘草	5
1003	金銀花	5
1004	連翹	5
1005	白芍	5
1006	茯苓	5
1007	丹參	5
1008	黃芪(北芪)	5
1009	黨參	3
1010	法半夏	5
1011	柴胡	5
1012	防風	5
1013	荊芥穗	5
1014	白朮	3
- Buttons:** 病歷 (highlighted), 儲存 (Save), 取消 (Cancel)

重複掛號病人，並進入診治畫面。

步驟二

This screenshot is identical to the previous one, but the "病歷" (Medical History) button at the bottom left is highlighted with a red rectangle, indicating the action to be taken.

當“陳大文”於另一日再次進行覆診，而是次診斷資料和骨傷資料與上次相同，可以選擇套用病歷。要套用病歷，於診治畫面使用滑鼠點選“病歷”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三

日期: 2010/01/27 上午 12:33:31
診症編號: 1001270001

診斷資料 | 處方資料 | 穴位資料 | 骨傷資料

主訴: 濕瘡, 口淡
現病史: 濕疹後頸及背部, 搔癢甚而蔓延
脈診: 脈弦細
舌診: 舌尖邊紅, 苔薄黃
病名: 濕瘡
症型: 血虛風燥證宜
治則治法: 養血祛風, 消熱利濕
備註:

選取資料
 診斷資料
 處方資料
 穴位資料
 骨傷資料
套用資料

如果病人在之前有診治記錄，打開畫面後，可選擇之前的診治記錄。選擇要“診斷資料”和“骨傷資料”後，按“套用資料”。

步驟四

所選擇的病歷記錄便會套用到是次診治。

病人資料
病人編號: 1001270001
中文姓名: 陳大文
英文姓名: Chan Tai Man
性別: 男 年齡: 29
敏感:
病史:
 懷孕 G6PD

處方: 1

編號	名稱	濃
1001	菊花	5
1002	甘草	5
1003	金銀花	5
1004	連翹	5
1005	白芍	5
1006	茯苓	5
1007	丹參	5
1008	黃芪(北芪)	5
1009	黨參	3
1010	法半夏	5
1011	柴胡	5
1012	防風	5
1013	荊芥穗	5
1014	白朮	3

診治資料
診症編號: 1001280001
主訴: 濕瘡, 口淡
現病史: 濕疹後頸及背部, 搔癢甚而蔓延
脈診: 脈弦細
舌診: 舌尖邊紅, 苔薄黃
病名: 濕瘡
症型: 血虛風燥證宜
治則治法: 養血祛風, 消熱利濕
備註:

總共 0 味 總用量 0 克
服 3 日 每日 2 次
每次 2 包 共 0 包
用法:
禁忌:
備註:


藥物編號:
藥物名稱:
漢語拼音:
藥物功能:
常用處方:
 農本方 草藥 自訂
新增全部

病歷 儲存 取消

檢視已套用的診治資料。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟五




使用滑鼠點選中間的分頁方塊，選擇第二個圖示。

檢視已套用的骨傷資料。


十六、收費

步驟一



使用滑鼠點選上方的分頁方塊“收費”，看到“陳大文”已經出現在表單中，其狀態為“收費”。點選“收費”按鈕。

步驟二



出現收費視窗。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三

收費名稱	價錢	備註
藥費	250.00	
診金	50.00	

總計: 300.00

應付: 300.00

使用滑鼠點選藥費右方的方格“240”，並輸入數字“250”，表示更改藥費金額為“250”元；再點選診金右方的方格“10”，並輸入數字“50”，表示更改診金金額為“50”元。

步驟四

新增優惠

類別: [] + -

算式: []

備註: []

修改 儲存

使用滑鼠點選“新增優惠”，“新增優惠”視窗會顯示。點“+”新增優惠。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟五

新增優惠

類別: 優惠券

算式: - 20 (e.g. 50)

備註:

修改 儲存

於“類別”右方的文字方格輸入“優惠券”，“算式”右方的下拉式清單選擇“-”，右方文字方格再輸入“20”，再點選儲存儲存，代表新增“優惠券”的優惠，總計“減20元”。完成後點選右上角的關閉關閉“新增優惠”視窗。

步驟六

收費

病人編號: 1001270001
診症編號: 1001270001
中文姓名: 陳大文
英文姓名: Chan Tai Man
身份證: A1234567
性別: 男
診次: 1
收費類別: 一般
醫師姓名: 醫師一
收費方法: 現金
備註:

其它收費:

收費名稱	價錢	備註
藥費	250.00	
診金	50.00	

總計: 300.00

新增優惠

優惠類別: 優惠券

名稱: 優惠券

應付: 300.00

儲存 離開

於“優惠類別”右方的下拉式清單選擇“優惠券”，再點選“+”新增優惠，代表是次收費新增“優惠券”的優惠。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟七

The screenshot shows a medical billing software interface with the following fields and tables:

病人編號: 1001270001
診症編號: 1001270001
中文姓名: 陳太文
英文姓名: Chan Tai Man
身份證: A1234567
性別: 男
診次: 1
收費類別: 一般
醫師姓名: 醫師一
收費方法: 現金
備註:

其它收費:

收費名稱	價錢	備註
藥費	250.00	
診金	50.00	

總計: 300.00

優惠類別: 優惠券

名稱	算式	備註
優惠券	- 20	

應付: 280.00


Buttons: 儲存, 離開

成功加入“優惠券”之優惠，應付金額為“280.00”。之後點選儲存。

中醫藥從業員電子健康培訓課程


十七、列印收據


步驟一



回到主畫面，病人狀態顯示為配藥。使用滑鼠點選“收據”。

步驟二



出現預覽報告視窗。點選 。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

練習十九

收費

病人:	<u>黃大文</u>
修改金額:	<u>診金 - 50</u>
新增優惠名義:	<u>七折</u>
新增優惠算式:	<u>*、70</u>


練習二十

列印收據

病人:	<u>黃大文</u>
-----	------------

十八、配藥

步驟一



使用滑鼠點選上方的分頁方塊“配藥”，看到“陳大文”已經出現在表單中，其狀態為“配藥”。點選“配藥”按鈕。

中醫藥從業員電子健康培訓課程


步驟二

狀態	藥物編號	藥物名稱	克數
未調配	2524	知柏地黃丸	40.0
未調配	2108	消風散	40.0

核對手上藥物是否“知柏地黃丸(2524)”，如果正確，點選“未調配”左方的灰色方格，使用滑鼠按“完成”，“未調配”會轉為“已調配”。核對手上藥物是否“消風散(2108)”，如果正確，點選“未調配”左方的灰色方格，使用滑鼠按“完成”，“未調配”會轉為“已調配”。當所有藥物完成後，系統會自動回到主畫面。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三



如還有處方狀態為“配藥”，重複步驟一和步驟二。

練習二十一

配藥

病人:	黃大文
調配藥物:	加味道遙散(2022) 溫膽湯(2110)

十九、檢視病人記錄

步驟一

農本方門診管理系統

檔案 選項 說明

登記·掛號·預約 到診·預約 診治 收費 配藥 零售

新增病人

病人編號: (由系統自動產生) 中文姓名: 英文姓名: 出生日期: 年齡:

身分證: 性別: 男 婚姻狀況: 未婚 電郵:

收費類別: 一般 職業: 電話(住宅): 電話(其它):

郵政區號: 國籍: 其它證明:

地址: 備註:

儲存及掛號 儲存 重設

搜尋病人

病人編號: 中文姓名: 英文姓名: 地址:

身分證: 電話:

病人編號	中文姓名	英文姓名	身分證	性別	住宅電話	其它電話	收費類別	地址
1001270001	陳大文	Chan Tai Man	A1234567	男	23456789		一般	

掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除

Nong's Company Ltd. 農本方有限公司

選擇“陳大文”，然後按“記錄”。

步驟二

病人記錄

日期: 2010/01/27 下午 04:33 診症編號: 1001270001 收據編號: 1001270001

診症記錄 收費記錄

處方 穴位 骨傷

已列印處方 最後列印日期: 2010/01/27

已列印病歷紙 最後列印日期:

已列印到診紙 最後列印日期:

已列印懷孕證明書 最後列印日期:

已列印病歷記錄 最後列印日期:

重印: 列印

主訴: 濕瘡, 口淡

現病史: 濕疹後頭及背部播覆甚而蔓延

脈診: 脈弦細

舌診: 舌尖邊紅, 苔薄黃

病名: 濕瘡

症型: 血虛風燥證宜

治則治法: 養血祛風, 消熱利濕

備註:

關閉

如果病人先前已有診治記錄，畫面會顯示上一次的診治記錄。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三

農本方門診管理系統

檔案 選項 說明

登記·掛號·預約 到診·預約 診治 收費 配藥 零售

新增病人

病人編號: (由系統自動產生) 中文姓名: 英文姓名:

身分證: 性別: 男 出生日期: / / 年齡:

收費類別: 一般 婚姻狀況: 未婚 電郵:

職業: 電話(住宅): 電話(其它):

郵政區號: 國籍: 其它證明:

地址:

備註:

儲存及掛號 儲存 重設

搜尋病人

病人編號: 中文姓名: 英文姓名: 電話: 地址:

病人編號	中文姓名	英文姓名	身分證	性別	住宅電話	其它電話	收費類別	地址
1001270001	陳大文	Chan Tai Man	A1234567	男	23456789		一般	

掛號 修改 記錄 病人標籤 刪除

Nong's Company Ltd. 農本方有限公司

按“關閉”回到主畫面。

練習二十二


檢視病人記錄

病人:	<u>黃大文</u>
-----	------------

中醫藥從業員電子健康培訓課程


二十、入庫

步驟一



使用滑鼠點選“選項”，再選擇“庫存”。

步驟二



出現“庫存管理”畫面。點選“入庫”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三

編號	藥物名稱	數量	單位
1001	菊花	200.0	克

編號	藥物名稱	現存
1001	菊花	385.0
1002	甘草	385.0
1003	金銀花	385.0
1004	連翹	385.0
1005	白芍	400.0
1006	茯苓	400.0
1007	丹參	400.0
1008	黃芩(北芪)	400.0
1009	黨參	400.0
1010	法半夏	400.0
1011	柴胡	400.0
1012	防風	400.0
1013	荊芥穗	400.0
1014	白朮	400.0
1015	澤瀉	400.0
1016	厚樸	400.0
1017	當歸	400.0
1018	鬱金	400.0
1019	川芎	400.0

出現“入庫”畫面，於“手動輸入”內，把“1001”輸入到“藥物編號”右方的文字方格內，之後按“Enter”。“1001”會被加入到中間的清單當中；繼續輸入“1002”、“1003”、“1004”和“1001”，其數量會顯示為“400”、“200”、“200”和“200”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟四

The screenshot shows a software window titled '入庫' (Inventory). It contains several input fields and tables. The '入庫編號' (Inventory No.) is 1001270001 and the '有效日期' (Valid Date) is 2010/01/27. There are two input sections: '條碼輸入' (Barcode Input) and '手動輸入' (Manual Input), both with '藥物編號' (Drug No.) and '輸入' (Input) buttons. A table at the top lists drugs with columns for '編號' (No.), '藥物名稱' (Drug Name), '數量' (Quantity), and '單位' (Unit). A table on the right shows '現存' (Current Stock) for various drugs. The '儲存' (Save) button is highlighted with a red box.


編號	藥物名稱	數量	單位
1001	菊花	400.0	克
1002	甘草	200.0	克
1003	金銀花	200.0	克
1004	連翹	200.0	克

編號	藥物名稱	現存
1001	菊花	385.0
1002	甘草	385.0
1003	金銀花	385.0
1004	連翹	385.0
1005	白芍	400.0
1006	茯苓	400.0
1007	丹參	400.0
1008	黃芩(北黃)	400.0
1009	黨參	400.0
1010	法半夏	400.0
1011	柴胡	400.0
1012	防風	400.0
1013	荊芥穗	400.0
1014	白朮	400.0
1015	澤瀉	400.0
1016	厚樸	400.0
1017	當歸	400.0
1018	鬱金	400.0
1019	川芎	400.0

完成後按“儲存”。


中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟五



使用滑鼠點選“選項”，再選擇“庫存”。

步驟六



出現“庫存管理”畫面。點選上方的“覆核”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟七

編號	藥物名稱	數量	單位
1001	菊花	400.0	克
1002	甘草	200.0	克
1003	金銀花	200.0	克
1004	連翹	200.0	克

編號	藥物名稱	現存
1001	菊花	385.0
1002	甘草	385.0
1003	金銀花	385.0
1004	連翹	385.0
1005	白芍	400.0
1006	茯苓	400.0
1007	丹參	400.0
1008	黃芩(北黃)	400.0
1009	黨參	400.0
1010	法半夏	400.0
1011	柴胡	400.0
1012	防風	400.0
1013	荊芥穗	400.0
1014	白朮	400.0
1015	澤瀉	400.0
1016	厚樸	400.0
1017	當歸	400.0
1018	鬱金	400.0
1019	川芎	400.0

按“覆核”。

步驟八

警告

覆核後入庫資料將不可再更改，要確定繼續?

是(Y) 否(N)

按“是”，成功完成入庫。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

練習二十三

入庫

藥物:	八珍湯(2001) 1 支 六味地黃丸(2002) 1 支 四物湯(2003) 2 支 桑菊飲(2004) 3 支
-----	--

練習二十四


覆核入庫

藥物:	八珍湯(2001) 2 支 六味地黃丸(2002) 1 支 四物湯(2003) 2 支 桑菊飲(2004) 3 支
-----	--

中醫藥從業員電子健康培訓課程


二十一、盤點

步驟一



使用滑鼠點選“選項”，再選擇“庫存”。

步驟二



出現“庫存管理”畫面。點選“盤點”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟三

編號	藥物名稱	庫存量	現存量
1001	菊花	1185.0	1185.0
1002	甘草	785.0	785.0
1003	金銀花	785.0	785.0
1004	連翹	785.0	785.0
1005	白芍	400.0	400.0
1006	茯苓	400.0	400.0
1007	丹參	400.0	400.0
1008	黃芪(北芪)	400.0	400.0
1009	黨參	400.0	400.0
1010	法半夏	400.0	400.0
1011	柴胡	400.0	400.0
1012	防風	400.0	400.0
1013	荊芥穗	400.0	400.0
1014	白朮	400.0	400.0
1015	澤瀉	400.0	400.0
1016	厚樸	400.0	400.0

出現盤點畫面。點選“1001”現存量方格，輸入“500”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟四

編號: 1001270001

藥物編號:

條碼編號:

藥物名稱:

漢語拼音:

農本方 草藥 OTC 自訂

更改所有藥物現存量 輸入


編號	藥物名稱	庫存量	現存量
1001	菊花	1185.0	500.0
1002	甘草	785.0	500.0
1003	金銀花	785.0	785.0
1004	連翹	785.0	785.0
1005	白芍	400.0	400.0
1006	茯苓	400.0	400.0
1007	丹參	400.0	400.0
1008	黃芪(北芪)	400.0	400.0
1009	黨參	400.0	400.0
1010	法半夏	400.0	400.0
1011	柴胡	400.0	400.0
1012	防風	400.0	400.0
1013	荊芥穗	400.0	400.0
1014	白朮	400.0	400.0
1015	澤瀉	400.0	400.0
1016	厚樸	400.0	400.0

儲存 覆核 離開

繼續輸入“1002”的現存量為“500”。然後按“儲存”。


中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟五



使用滑鼠點選“選項”，再選擇“庫存”。

步驟六



點選下方的“覆核”。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

步驟七

盤點

編號: 1001270001

藥物編號:

條碼編號:

藥物名稱:

漢語拼音:

農本方 草藥 OTC 自訂

更改所有藥物現存量

編號	藥物名稱	庫存量	現存量
1001	菊花	1185.0	500.0
1002	甘草	785.0	500.0

點選“覆核”。

步驟八

農本方門診管理系統

檔案 選項 說明

登記·掛號·預約 到診·預約 診治 收費 配藥 零售

處方編號:

狀態	病人編號	處方編號	中文姓名	英文姓名	醫師姓名
配藥	1001270001	1001270001-2-1	陳大文	Chan Tai Man	醫師一
已調配	1001270001	1001270001-1-1	陳大文	Chan Tai Man	醫師一

顯示已配藥病人

Nong's Company Ltd. 農本方有限公司

回到主畫面。成功完成盤點。

中醫藥從業員電子健康培訓課程

練習二十五

盤點藥物

藥物:	菊花 (1001) 600 克 甘草 (1002) 600 克 金銀花 (1003) 800 克 連翹 (1004) 500 克
-----	---

練習二十六

覆核盤點

藥物:	菊花 (1001) 400 克 甘草 (1002) 200 克 金銀花 (1003) 600 克 連翹 (1004) 500 克
-----	---