

營運流程、物流管理、採購及 倉儲系統(零售及餐飲業)

C01A3


課堂三

2009/10/22(星期四) 6:00PM-9:00PM

- 大綱：
1. 解說報價單用途及如何生成報價單
 2. 解說銷售訂單用途及製作銷售訂單
 3. 解說批量貨品發票用途及生成批量貨品發票

一.報價單

1. 銷售管理包括報價單、銷售訂單、發票及退貨單(售貨)。要進行報價工作，可進入菜單中的「銷售管理」→「報價單」。



F413 - 報價單

報價單號: QU0909001
 報價參考: [Dropdown]
 出貨店舖: D1
 客戶編號: MEM777
 聯絡人: Chan Tai Man
 客戶地址: Flat C, 5/F., 7 Cas Lai Chi Kwok, Kowlo


日期: [Dropdown]
 貨員: [Dropdown]
 款方式: CASH
 頭備註: [Text Area]
 尾備註: [Text Area]

| 貨品編號 | 貨品名稱 | 店舖 | 單位 | 數量 | 售價 | 折扣% | 折扣金額 | 金額 |
|--------|----------------|------|-----|----|-------|------|------|--------|
| BAR003 | 小食 | | | 1 | | | | |
| PS2209 | 空氣清新劑 | HEAD | PCS | 2 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| EG513 | 特強衣夾 (50隻裝) | SP1 | PCS | 2 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| PS3458 | 電筒 | SP1 | PCS | 2 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
| EG9931 | 46厘米 衣架 (14隻裝) | HEAD | PCS | 2 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 總金額 | | | | | | | | 162.00 |

再折扣率: 10.00 折扣金額: 16.20 已付訂金: 0.00 未付金額: 145.80

圖一

2. 從圖二所見，紅色為必填欄位，如出貨店舖及客戶編號。先填寫完畢這些欄位，然後便可輸入其他所需資料。附錄一含入各欄位的功簡介。



| 貨品編號 | 貨品名稱 | 店舖 | 單位 | 數量 | 售價 | 折扣% | 折扣金額 | 金額 |
|--------|------|----|-----|----|-------|------|------|-------|
| BAR003 | 小食 | D1 | PCS | 1 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |

貨品名稱: 小食
貨品備註:
總金額: 30.00
再折扣率: 0.00
折扣金額: 0.00
已付訂金: 0.00
未付金額: 30.00

圖二

3. 把報價單儲存後，便可以列印出來。



選擇報價單: QU0909001,

貨品打印排序: 不排序 按貨品編號

列印色碼表: <-

紙張類別: 空白紙張

項目打印間距: 正常 減少 增加

打印框邊及頁頭: 無框 有框 無框及次頁開始收減頁頭

確定 放棄

圖三

練習七 報價單管理

現在有兩位客人要求陳大文先生的公司為某些貨品報貨，請為陳先生利用 APOS 系統建立報價單，並把兩張報價單列印出來。

| 報價單資料一 | |
|--------|-------------|
| 出貨店舖 | D1 |
| 客戶編號 | MEM77 (陳大文) |
| 貨幣 | HKD 1.00000 |
| 貨品編號 | PAPER1 |
| 訂貨數量 | 50 |
| 折扣% | 10 |

| 報價單資料二 | | | |
|--------|-------------|--------|--------|
| 出貨店舖 | D1 | | |
| 客戶編號 | CUS02 (李小強) | | |
| 貨幣 | HKD 1.00000 | | |
| 貨品編號 | PAPER1 | BAR002 | BAR003 |
| 訂貨數量 | 50 | 100 | 50 |
| 折扣% | 0 | 15 | 10 |
| 再折扣% | 10 | | |

二.銷售訂單

1. 當完成報價後，客人若要進行訂購，便要開銷售訂單。



F414 - 銷售訂單

銷售訂單: S00610004 日期: 2006.10.10 售貨員: 狀態: 未完成
 報價單號: QU0605006 送貨日期: 2006.10.10 付款方式: CASH ON DELIVERY
 客戶參考: 貨幣: HKD * 1.00000
 客戶編號: CUST08 亞一禮品店 頁頭備註:
 送貨地址: delivery address 頁尾備註:

有效日由: . . . 至: . . .

| 貨品編號 | 貨品名稱 | 店鋪 | 單位 | 訂貨數量 | 售價 | 折扣% | 折扣金額 | 金額 |
|--------|----------------|------|-----|------|-------|------|------|--------|
| PS0241 | 除塵紙 (20張) | HEAD | PCS | 5 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| EG9931 | 46厘米 衣架 (14隻裝) | HEAD | PCS | 20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| Z0012 | 神奇清潔棉 | HEAD | PCS | 5 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 194.00 |
| PS054 | 封箱膠紙 (8卷) | HEAD | PCS | 20 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 310.00 |
| EG9931 | 46厘米 衣架 (14隻裝) | SP1 | PCS | 10 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |

貨品名稱: 除塵紙 (20張) 總金額: 1,204.00
 貨品備註: 已送貨數: 0

再折扣%: 10.00 折扣金額: 120.40 已付訂金: 0.00
 未付金額: 1,083.60

前項 刷新 後項 新增 拷貝 編輯 刪除 尋找 瀏覽 打印 離開 其他 查詢

圖四

2. 同樣地，紅色的欄位是需要先填上的。附錄二便包含欄位的功能簡介。



F414 - 銷售訂單

銷售訂單: S00909001 日期: 2009.09.21
 報價單號: 送貨日期: . . .
 客戶參考: 出貨店鋪:
 客戶編號:
 聯絡人:
 客戶地址: |

| 貨品編號 | 貨品名稱 | 店 |
|------|------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

圖五

3. 完成銷售訂單便可列印出來。列印的方法有三種，**銷售訂單**、**銷售(訂金)**、**銷售合同**。

| |
|-----------|
| 列印 |
| 1. 銷售訂單 |
| 2. 銷售(訂金) |
| 3. 銷售合同 |

銷售訂單包含訂單中的所有內容。

銷售(訂金)撤除了已付訂金的資料。

銷售合同便是一張訂單合同的樣本。

以下是各列印本的預覽：

| 銷售訂貨 | | | | | |
|-------------------|--|------|-------------------|--------------|------------------|
| 致 | : 陳大文 (MEM777) | 訂貨單號 | : SO0909001 | | |
| 客戶地址 | : Flat C, 5/F., 7 Castle Peak Rd., Lai Chi Kwok, Kowloon. | 日期 | : 2009年9月21日 | | |
| | | 送貨日期 | : 2009年9月21日 | | |
| | | 付款方式 | : CASH ONDELIVERY | | |
| 聯絡人 | : Chan Tai Man | 售貨員 | : | | |
| 電話號碼 | : 99998888 | 報價參考 | : | | |
| 電郵 | : davidchan@yahoo.com.hk | 客戶參考 | : | | |
| | | 頁數 | : 共1頁之第1頁 | | |
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 數量 | 單價 (HKD) | 折扣% | 金額 (HKD) |
| IBS2008SB | 財東-AccWiSE Smart-Boss (\$6888) | 1PCS | 3,888.00 | | 3,888.00 |
| | | | | 總金額: | 3,888.00 |
| 總計 1 項貨品: 共 1 PCS | | | | 已付訂金: | -1,000.00 |
| 銷售訂貨 (訂金) | | | | | |
| 致 | : 陳大文 (MEM777) | 訂貨單號 | : SO0909001 | | |
| 客戶地址 | : Flat C, 5/F., 7 Castle Peak Rd., Lai Chi Kwok, Kowloon. | 日期 | : 2009年9月21日 | | |
| | | 送貨日期 | : 2009年9月21日 | | |
| | | 付款方式 | : CASH ONDELIVERY | | |
| 聯絡人 | : Chan Tai Man | 售貨員 | : | | |
| 電話號碼 | : 99998888 | 報價參考 | : | | |
| 電郵 | : davidchan@yahoo.com.hk | 客戶參考 | : | | |
| | | 頁數 | : 共1頁之第1頁 | | |
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 數量 | 單價 (HKD) | 折扣% | 金額 (HKD) |
| IBS2008SB | 財東-AccWiSE Smart-Boss (\$6888) | 1PCS | 3,888.00 | | 3,888.00 |
| | | | | 總金額: | 3,888.00 |
| 總計 1 項貨品: 共 1 PCS | | | | | |
| 銷售合同 | | | | | |
| 致 | : 陳大文 (MEM777) | 訂貨單號 | : SO0909001 | | |
| 客戶地址 | : Flat C, 5/F., 7 Castle Peak Rd., Lai Chi Kwok, Kowloon. | 日期 | : 2009年9月21日 | | |
| | | 送貨日期 | : 2009年9月21日 | | |
| | | 付款方式 | : CASH ONDELIVERY | | |
| 聯絡人 | : Chan Tai Man | 售貨員 | : | | |
| 電話號碼 | : 99998888 | 報價參考 | : | | |
| 電郵 | : davidchan@yahoo.com.hk | 客戶參考 | : | | |
| | | 頁數 | : 共1頁之第1頁 | | |
| 貨品編號 | 貨品名稱 | 數量 | 單價 (HKD) | 折扣% | 金額 (HKD) |
| IBS2008SB | 財東-AccWiSE Smart-Boss (\$6888) | 1PCS | 3,888.00 | | 3,888.00 |
| | | | | 應付訂金: | 1,000.00 |
| 總計 1 項貨品: 共 1 PCS | | | | | |

圖六

練習八 銷售訂單管理

先前的兩位客人決定向陳先生的公司購買貨品，陳先生的公司便要於系統中製作銷售訂單。請協助陳先生完成訂單並列印出銷售訂單。


| 銷售訂單資料一 | |
|---------|-------------|
| 送貨日期 | 2009年12月1日 |
| 出貨店舖 | D1 |
| 客戶編號 | MEM77 |
| 貨幣 | HKD 1.00000 |
| 貨品編號 | PAPER1 |
| 訂貨數量 | 50 |
| 折扣% | 10 |

| 收貨資料二 | | | |
|-------|-------------|--------|--------|
| 送貨日期 | 2009年12月1日 | | |
| 出貨店舖 | D1 | | |
| 客戶編號 | CUS02 | | |
| 貨幣 | HKD 1.00000 | | |
| 貨品編號 | PAPER1 | BAR002 | BAR003 |
| 訂貨數量 | 50 | 100 | 50 |
| 折扣% | 0 | 15 | 10 |
| 再折扣% | 10 | | |

三. 批量貨品發票

- 當完成報價單及銷售訂單後，便要開發票確定貨品之交易。進入菜單中，選擇「銷售管理」→「發票」。

附錄三提供了發票欄位的功能說明。



F415 - 發票

發票編號: SI0610003 日期: 2006.10.10 送貨日期: 2006.10.10 15:59 售貨員: [] 狀態: 已入數 未繳款

日期: 2006.10.10 報價參考: [] 付款方式: 14 DAYS CREDIT 貨幣: HKD * 金額: 1.00000

訂單參考: S00607005 我方參考: [] 買頭備註: []

客戶參考: [] 客戶編號: CUST07 客戶名稱: QUEEN'S SHOP 真尾備註: []

送貨地址: shop 23, Queen's Rd., HK 箱頭標誌: []

郵遞方法: [] 包裹數量: 0

| 貨品編號 | 報價/訂單 | 店舖 | 單位 | 銷售數量 | 售價 | 折扣% | 折扣金額 | 金額 |
|--------|-----------|------|-----|------|-------|------|------|--------|
| PS053 | S00607005 | HEAD | PCS | 10 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 836498 | S00607005 | HEAD | PCS | 10 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 |
| PS3458 | S00607005 | SP1 | PCS | 10 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| EG9931 | S00607005 | SP1 | PCS | 10 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| HUP811 | S00607005 | SP1 | PCS | 10 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |

貨品名稱: 封箱膠紙 (3卷) 總金額: 1,025.00


貨品備註: []

再折扣%: 50.00 折扣金額: 512.50 已付訂金: 0.00 未付金額: 512.50

前項 刷新 後項 新增 拷貝 編輯 刪除 尋找 瀏覽 打印 離開 付款 其他 查詢

圖七

- 付款輸入功能亦幫助了使用者去管理帳目。按下「付款」，並輸入客戶付款資料。



圖八

3. 在發票付款畫面中，選擇付款方式，並儲存下來，便完成繳付。



圖九

練習九 批量貨品發票管理


完成所有的報價及訂單後，陳先生的公司便要建立發票去處理收款工作。請協助陳先生完成發票，並列印出來。

| 發票資料一 | |
|-------|----------------------|
| 送貨日期 | 2009年12月1日 |
| 訂單參考 | SO0910001 (或相應的訂單編號) |
| 出貨店舖 | D1 |
| 客戶編號 | MEM777 |
| 貨品編號 | PAPER1 |
| 訂貨數量 | 50 |
| 狀態 | 已入數(已繳款) |
| 付款方式 | CASH |

| 發票資料二 | | | |
|-------|----------------------|--------|--------|
| 送貨日期 | 2009年12月1日 | | |
| 訂單參考 | SO0910002 (或相應的訂單編號) | | |
| 出貨店舖 | D1 | | |
| 客戶編號 | CUS02 | | |
| 貨品編號 | PAPER1 | BAR002 | BAR003 |
| 訂貨數量 | 50 | 100 | 50 |
| 折扣% | 0 | 15 | 10 |
| 再折扣% | 10 | | |
| 訂貨數量 | 50 | | |
| 狀態 | 已入數(已繳款) | | |
| 付款方式 | CASH | | |

四.送貨單

當完成發票後，如有需要，可列印送貨單。在先前完成的發票中按[列印]，並選擇[送貨單]，便可打印出送貨單。



The screenshot shows a software window titled 'F415 - 發票' (Invoice). The interface includes fields for invoice number (SI0610003), date (2006.10.10), delivery date (2006.10.10 15:59), and customer information (QUEEN'S SHOP). A table lists items with columns for item code, order number, unit, quantity, price, and total. At the bottom, a menu bar contains options like 'Print' and 'Delivery Slip', with the latter highlighted in a blue box. Below the software window, a printed document titled '送貨單' (Delivery Slip) is shown, containing the same invoice details and a table of items.

| 貨品編號 | 報價/訂單 | 店種 | 單位 | 銷售數量 | 售價 | 折扣% | 折扣金額 | 金額 |
|--------|-----------|------|-----|------|-------|------|------|--------|
| PS053 | S00607005 | HEAD | PCS | 10 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 836498 | S00607005 | HEAD | PCS | 10 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 |
| PS3458 | S00607005 | SP1 | PCS | 10 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| E69931 | S00607005 | SP1 | PCS | 10 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| H0P811 | S00607005 | SP1 | PCS | 10 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |

| 編號 | 貨品名稱 | 款式 / 數量 |
|--------|-----------|---------|
| PS053 | 封箱膠紙 (3卷) | 10 PCS |
| 836498 | 雙面鏡 | 10 PCS |
| PS3458 | 電筒 | 10 PCS |

圖十

• 送貨單列印


選下適當的條件，然後按下確定，便會出現送貨單的列印預覽。在預覽頁的右邊工具欄便可選擇列印或其他功能。



圖十一

五.退貨單(售貨)

貨品出售后，若客戶發現有任何損壞而需退貨時，便需要進行售退貨。進入菜單中，「銷售管理」→「退貨單(售貨)」。附錄四含有退貨單的欄位功能說明。



圖十二

練習十 送貨及退貨

為清楚顯示須運送的貨品及數量，陳先生希望把兩張送貨單列印出來，請協助陳先生完成此工作。

其中一位客人收貨後，發現某貨品不合規格，便作出退貨的決定。陳先生收到退回來的貨品後，便覺得有必要把資料輸入系統，作出貨存調整。以下便是退貨資料，請協助完成退貨的管理。

| 退貨資料一 | |
|-------|----------------------|
| 發票 | D1 |
| 訂單參考 | SI0910001 (或相應的訂單編號) |
| 出貨店舖 | D1 |
| 客戶編號 | MEM777 |
| 貨品編號 | PAPER1 |
| 退貨數量 | 10 |
| 狀態 | 已入數 |

下堂課題：查詢貨庫存、貨存盤點及配合會計運作。

附錄一 報價單管理欄位功能

| 欄位名稱 | 欄位格式/欄闊 | 詳細資料 |
|------|------------------|---|
| 報價單號 | 唯讀 | 每當開新一張報價單時，系統便會自動順序給予報價單一個新的編號。 |
| 日期 | YYYY 年,MM 月,DD 日 | 開報價單之日期或可輸入其他日期。 |
| 到期日 | YYYY 年,MM 月,DD 日 | 報價單有效日期。 |
| 報價參考 | 選項 | 可輸入已開之報價單號，當輸入舊有之報價單號時，所有內容便會自動匯入。 |
| 客戶參考 | 最多 16 個字元 | 可自行選擇輸入與否(參考資料)。 |
| 客戶編號 | 選項 | 客戶之編號。 |
| 送貨地址 | Memo | 客戶要求的送貨地點，會自動由客戶主文件提取，使用者亦可修改。 |
| 售貨員 | 選項 | 開報價單之售貨員名稱 (售貨員名稱可於「銷售管理」→「售貨員管理(寫字樓)」設定) |
| 付款方式 | 選項 | 可按下 ▾ 或按<F4>尋找適當之資料 (付款內容可於「基本資料」→「付款方式」設定) |
| 貨幣 | 選項 | 可按下 ▾ 或按<F4>尋找適當之資料 (貨幣單位及匯率可於「基本資料」→「貨幣管理」設定) |
| 頁頭備註 | Memo | 報價單的頁首備註資料 |
| 頁尾備註 | Memo | 報價單的頁尾備註資料 |
| 貨品編號 | 選項 | 可按下<F4>尋找、掃瞄器或直接輸入正確之貨品編號 |
| 貨品名稱 | 唯讀 | 會自動顯示出來 |

| 店舖 | 選項 | 報價之店舖 |
|------|----------|--|
| 單位 | 最多 6 個字元 | 會自動由貨品管理中提取，也可按<F4>尋找適當資料 (單位內容可於「基本資料」→「單位對照」設定) |
| 數量 | 最多 4 個字元 | 報價之數量 |
| 單價 | 8, 2 | 貨品之價錢 |
| 折扣% | <100% | 如想輸入折扣，可於「系統參數設定」→「數據輸入/顯示式樣」→「報價單號」→ <input checked="" type="checkbox"/> 輸入折扣 |
| 折扣額 | 9, 2 | 會自動顯示出來 |
| 金額 | 唯讀 | 輸入各資料後，金額會自動計算 |
| 貨品備註 | Memo | 可輸入該貨品的備註資料 |
| 總金額 | 唯讀 | 「金額」的總數 |
| 再折扣率 | <100% | 計算總金額後，再附加之折扣率 |
| 折扣金額 | 8, 2 | 會自動顯示出來或可以自行輸入金額，資料會變成藍色以作表示。 |
| 已付訂金 | 8, 2 | 顯示已付訂金之金額 |
| 未付金額 | 唯讀 | 這張單最後尚未支付之金額 |

附錄二 銷售訂單管理欄位功能

| 欄位名稱 | 欄位格式/欄闊 | 詳細資料 |
|------|------------------|---|
| 銷售單號 | 唯讀 | 每當開新一張銷售訂單時，電腦便會自動順序給予銷售訂單一個新的編號。 |
| 日期 | YYYY 年,MM 月,DD 日 | 銷售單日期 |
| 報價單號 | 選項 | 可按 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找之前已開之報價單，選擇適合之報價單後，所有資料便會自動匯入。 <input type="checkbox"/> |
| 送貨日期 | YYYY 年,MM 月,DD 日 | 預計送貨之日期 |
| 售貨員 | 選項 | 可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找開單之售貨員名稱(售貨員名稱可於「銷售管理」→「售貨員管理(寫字樓)」設定) |
| 付款方式 | 選項 | 可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之資料(付款內容可於「基本資料」→「付款方式」設定) |
| 客戶參考 | 最多 15 個字元 | 參考資料 |
| 貨幣 | 選項 | 可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之資料(貨幣單位及匯率可於「基本資料」→「貨幣管理」設定) |
| 客戶編號 | 選項 | 可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之資料 |
| 送貨地址 | 自動/Memo | 系統會對應所輸入的客戶編號，自動匯入資料；亦可手動輸入。 |
| 頁頭備註 | Memo | 可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之預設資料 |
| 頁尾備註 | Memo | 可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之預設資料 |
| 貨品編號 | 選項 | 可按<F4>尋找、掃描器或直接輸入正確之貨品編號 |
| 貨品名稱 | 唯讀 | 會自動顯示出來 |
| 店舖 | 選項 | 店舖 |
| 單位 | 最多 6 個字元 | 會自動由貨品管理中提取，也可按<F4>尋找適當資料(單位內容可於「基本資料」→「單位對照」設定) |
| 訂貨數量 | 最多 4 個字元 | 報價之數量 |
| 單價 | 8, 2 | 貨品之價錢 |
| 折扣% | <100% | 如想輸入折扣，可於「系統參數設定」→「數據輸入/顯示式樣」→「報價單號」→ <input type="checkbox"/> 輸入折扣 |
| 折扣額 | 9, 2 | 會自動顯示出來 |
| 金額 | 唯讀 | 輸入各資料後，金額會自動計算 |

| | | |
|------|-------|---|
| 貨品備註 | Memo | 可輸入該貨品的備註資料 |
| 總金額 | 唯讀 | 「金額」的總數 |
| 再折扣率 | <100% | 計算總金額後，再附加之折扣率 |
| 折扣金額 | 8, 2 | 會自動顯示出來或可以自行輸入金額，資料會變成藍色以作表示。 |
| 已送貨數 | 唯讀 | 不需輸入，當輸入發票後，系統便會自動填上資料。 |
| 已付訂金 | 8, 2 | 顯示已付訂金之金額 |
| 未付金額 | 唯讀 | 這張單最後尚未支付之金額 |
| 狀態 | 唯讀 | 只會出現以下兩種狀態： 1. 完成 – 當這張銷售訂單內之貨品到齊，而發票亦同時開出後，表示整個銷售過程完成，便會出現完成狀態。 2. 未完成 – 如果只開了銷售訂單，而未開發票時，表示整個銷售過程未完成，這時便會出現未完成狀態。 |
| 其他 | 按鈕 | 可自行設定狀態為完成/未完成。系統會檢查銷售訂單與發票之數量是否配合而顯示不同狀態，使用者也可自行設定。 |

附錄三 發票欄位功能

| 欄位名稱 | 欄位格式/欄闊 | 詳細資料 |
|------|------------------|------------------------------|
| 發票編號 | 唯讀 | 每當開新一張發票時，電腦便會自動順序給予發票一個新的編號 |
| 日期 | YYYY 年,MM 月,DD 日 | 發票日期。 |

| | | |
|----------------------------|------------------|--|
| 送貨日期 | YYYY 年,MM 月,DD 日 | 預計送貨之日期 |
| 訂單參考 | 選項 | 可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>選擇銷售訂單，資料便會自動出現。 |
| 報價參考 | 選項 | 可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>選擇報價單，資料便會自動出現。 |
| 發票內只可利用訂單或報價提取資料，兩者不可同時使用。 | | |
| 我方參考 | 最多 10 個字元 | 可自行選擇輸入與否 |
| 客戶參考 | 最多 15 個字元 | 可自行選擇輸入與否 |
| 客戶編號 | 選項 | 可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之資料 |
| 送貨地址 | 自動/memo | 系統會對應所輸入的客戶編號，自動匯入資料；亦可手動輸入。 |
| 郵遞方法 | 選項 | 郵遞方法 |
| 包裹數量 | 最多 10 個字元 | 包裹數量 |
| 頁頭備註 | Memo | 可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之預設資料 |
| 頁尾備註 | Memo | 可按下 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之預設資料 |
| 箱頭標誌 | Memo | 各個外箱的標誌資料，可按 <input type="checkbox"/> 或<F4>尋找適當之預設資料 |
| 貨品編號 | 選項 | 可按<F4>尋找、掃描器或直接輸入正確之貨品編號 |
| 報價/訂單 | 選項 | 如需要同時銷售多張報價單或訂貨單之貨品時，只要選擇貨品後，再選相關的文件，系統就會自動提取資料並更新相對的文件。 |
| 店舖 | 選項 | 店舖 |
| 單位 | 最多 6 個字元 | 會自動由貨品管理中提取，也可按<F4>尋找適當資料 |

| | | |
|------|----------|---|
| | | (單位內容可於「基本資料」→「單位對照」設定) |
| 銷售數量 | 最多 4 個字元 | 報價之數量 |
| 折扣% | <100% | 如想輸入折扣，可於「系統參數設定」→「數據輸入/顯示式樣」→「報價單號」→ <input type="checkbox"/> 輸入折扣 |
| 折扣金額 | 9, 2 | 會自動顯示出來 |
| 金額 | 唯讀 | 輸入各資料後，金額會自動計算 |
| 貨品備註 | Memo | 可輸入該貨品的備註資料 |
| 總金額 | 唯讀 | 「金額」的總數 |
| 折扣金額 | 8, 2 | 會自動顯示出來或可以自行輸入金額，資料會變成藍色以作表示。 |
| 已付訂金 | 8, 2 | 顯示已付訂金之金額 |
| 未付金額 | 唯讀 | 這張單最後尚未支付之金額 |
| 狀態 | 唯讀 | <p>只會出現以下兩種狀態：</p> <p>已入數：表示這發票內的貨品數量，已由庫存內扣出。</p> <p>未入數：表示庫存內仍未扣除這發票內貨品之數量。</p> <p>已繳款：表示此單已付款。</p> <p>未繳款：表示此單尚未付款。</p> <p>** 如果系統自動入數，只需於「系統參數設定」→「數據輸入/顯示式樣」→「發票號」→<input type="checkbox"/>自動入數</p> |
| 付款 | 按鈕 | 付款入數區 |
| 其他 | 按鈕 | 可自行設定狀態為入數/未入數。系統會檢查付款數而顯示不同狀態，使用者也可自行設定。 |

附錄四 退貨單(售貨)欄位功能

| 欄位名稱 | 欄位格式/欄闊 | 詳細資料 |
|-------|----------|--|
| 退貨單號 | 唯讀 | 每開新一張退貨單時，系統便會自動順序給予退貨單一個新的編號。 |
| 發票 | 選項 | 可按下 <input type="checkbox"/> 或 <F4> 選擇要退貨之發票號，資料會自動提取。 |
| 客戶編號 | 選項 | 可按下 <input type="checkbox"/> 或 <F4> 尋找適當之資料 |
| 備註 | Memo | 可按下 <input type="checkbox"/> 或 <F4> 尋找適當之預設資料 |
| 應付帳介面 | 選項 | 需配合靈智財務管理系統使用 |
| 貨品編號 | 選項 | 可按下 <F4> 尋找，掃描器或直接輸入正確之貨品編號 |
| 發票號碼 | 選項 | 對應之發票號碼 |
| 店舖 | 選項 | 店舖 |
| 單位 | 最多 6 個字元 | 會自動由貨品管理中提取，也可按 <F4> 尋找適當資料 (單位內容可於「基本資料」 → 「單位對照」設定) |
| 退貨數量 | 最多 4 個字元 | 報價之數量 |
| 售價 | 8, 2 | 貨品之價錢 |
| 折扣% | <100% | 如想輸入折扣，可於「系統參數設定」 → 「數據輸入/顯示式樣」 → 「報價單號」 → <input type="checkbox"/> 輸入折扣 |
| 折扣額 | 9, 2 | 會自動顯示出來 |
| 金額 | 唯讀 | 輸入各資料後，金額會自動計算 |
| 貨品名稱 | 唯讀 | 貨品名稱 |

| | | |
|------|-------|--|
| 貨品備註 | Memo | 可輸入該貨品的備註資料 |
| 總金額 | 唯讀 | 「金額」的總數 |
| 再折扣率 | <100% | 計算總金額後，再附加之折扣率 |
| 折扣金額 | 8, 2 | 會自動顯示出來或可以自行輸入金額，資料會變成藍色以作表示。 |
| 已付訂金 | 8, 2 | 顯示已付訂金之金額 |
| 未付金額 | 唯讀 | 這張單最後尚未支付之金額 |
| 狀態 | 唯讀 | <p>只會出現以下兩種狀態：</p> <p>已入數：表示庫存量已加入這張單所退貨貨品之數量。</p> <p>未入數：表示庫存量未加入這張單所退貨貨品之數量。</p> <p>**如需系統自動入數，只需於。「系統參數設定」 →「數據輸入/顯示式樣」→「收貨單號」→<input checked="" type="checkbox"/>自動入數</p> |
| 其他 | 按鈕 | 可自行設定狀態為入數/未入數。 |